

alaprajzi jel	db	nézet	leírás
AB-001	3db Bukó-Nyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete üvegezés : uw<1,1W/m2K van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 900*1500 nyitási irány: bukó-nyíló küszöb: van, anyagában színezett horganyzott párkány: van, műanyag könyöklő: kilincs kélküli egyéb: fehér
AB-002	1 db Bukó-Nyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete üvegezés : uw<1,1W/m2K van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 600*1500 nyitási irány: bukó-nyíló; küszöb: van, anyagában színezett horganyzott párkány: van, műanyag könyöklő: kilincs kélküli egyéb: fehér
AB-003	2 db Bukó-Középen fenyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete üvegezés : uw<1,1W/m2K van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 1500*1500 nyitási irány: bukó; középen felnyíló; küszöb: van, anyagában színezett horganyzott párkány: van, műanyag könyöklő: kilincs kélküli egyéb: fehér
AB-004	1 db Bukó-Középen fenyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete üvegezés : uw<1,1W/m2K van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 1000*1000 nyitási irány: bukó;középen felnyíló; küszöb: van, anyagában színezett horganyzott párkány: van, műanyag könyöklő: kilincs kélküli egyéb: fehér
AB-005	1 db Bukó-Nyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete üvegezés : uw<1,1W/m2K van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 900*600 nyitási irány: bukó-nyíló; küszöb: van, anyagában színezett horganyzott párkány: van, műanyag könyöklő: kilincs kélküli egyéb: fehér

építető
építés helye
terv tárgya

tervező

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Hosszúpályo-4274 Szabadságtér 6.
Meglévő óvoda felújítási és MÓDOSÍTOTT bővítési ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVE






GODA CSILLA É 09-0487/16
4026Debrecen, Jókai u. 31

Építészmérnök /Tervező szakmérnök
2018.09.

M=1:10

ABLAK KONSZIGNÁCIÓ

1

alaprajzi jel	db	nézet	leírás
AB-006	3 db Nyíló- Bukó/Nyíló- nyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete uw<1,1W/m2K üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 1900*1400 nyitási irány: nyíló; bukó-nyíló; nyíló párkány: van, anyagában színezett horganyzott könyöklő: van, műanyag egyéb: kilincs kélküli szín: fehér
AB-007	2 db Bukó- Középen fenyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete uw<1,1W/m2K üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 1300*1000 nyitási irány: bukó, középen felnyíló párkány: van, anyagában színezett horganyzott könyöklő: van, műanyag egyéb: kilincs kélküli szín: fehér
AB-008	4 db Bukó- Középen fenyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete uw<1,1W/m2K üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 1650*1300 nyitási irány: bukó; középen felnyíló párkány: van, anyagában színezett horganyzott könyöklő: van, műanyag egyéb: kilincs kélküli szín: fehér
AB-009	1 db Bukó-Nyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete uw<1,1W/m2K üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 2060*1510 nyitási irány: nyíló; bukó-nyíló; nyíló párkány: van, anyagában színezett horganyzott könyöklő: van, műanyag egyéb: van, műanyag szín: kilincs kélküli fehér
AB-010	1 db Bukó- Középen fenyíló		helye : kültéri nyílászáró anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete uw<1,1W/m2K üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 uw<0,7W/m2K méret: 1180*1300 nyitási irány: bukó, középen felnyíló; párkány: van, anyagában színezett horganyzott könyöklő: van, műanyag egyéb: van, műanyag szín: kilincs kélküli fehér

építetű
építés helye
terv tárgya

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Hosszúpályo-4274 Szabadságtér 6.
Meglévű óvoda felújítási és MÓDOSÍTOTT bővítési ÉPÍTÉS KIVITELI TERVE

tervezű

GODA CSILLA É 09-0487/16 Épitészmérnök /Tervezű szakmérnök
4026Debrecen, Jókai u. 31 2018.09.

M=1:10

ABLAK KONSZIGNÁCIÓ

2

alaprajzi jel	db	nézet	leírás
AB-011	2 db Bukó-Nyíló		<p>helye : kültéri nyílászáró</p> <p>anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete $uw < 1,1W/m^2K$</p> <p>üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 $uw < 0,7W/m^2K$</p> <p>méret: 1850*1620</p> <p>nyitási irány: nyíló; bukó-nyíló;nyíló</p> <p>párkány: van, anyagában színezett horganyzott</p> <p>könyöklő: van, műanyag</p> <p>egyéb: kilincs nélküli</p> <p>szín: fehér</p>
AB-012	1 db Bukó-Középen fenyíló		<p>helye : kültéri nyílászáró</p> <p>anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete $uw < 1,1W/m^2K$</p> <p>üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 $uw < 0,7W/m^2K$</p> <p>méret: 600*2100</p> <p>nyitási irány: bukó-nyíló</p> <p>párkány: van, anyagában színezett horganyzott</p> <p>könyöklő: van, műanyag</p> <p>egyéb: van, fehér műanyag</p> <p>szín: kilincs nélküli, 5 cm TOKTOLDÓVAL fehér</p>
AB-013	1 db		<p>helye : kültéri nyílászáró</p> <p>anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete $uw < 1,1W/m^2K$</p> <p>üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 $uw < 0,7W/m^2K$</p> <p>méret: 2000*2000</p> <p>nyitási irány: bukó; bukó-nyíló;bukó, alsó fix</p> <p>párkány: van, anyagában színezett horganyzott</p> <p>könyöklő: van, műanyag</p> <p>egyéb: kilincs nélküli, 5 cm TOKTOLDÓVAL</p> <p>szín: fehér</p>
AB-014	1 db		<p>helye : kültéri nyílászáró</p> <p>anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete $uw < 1,1W/m^2K$</p> <p>üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 $uw < 0,7W/m^2K$</p> <p>méret: 2100*2000</p> <p>nyitási irány: bukó; bukó-nyíló;bukó, alsó fix</p> <p>párkány: van, anyagában színezett horganyzott</p> <p>könyöklő: van, műanyag</p> <p>egyéb: kilincs nélküli, 5 cm TOKTOLDÓVAL</p> <p>szín: fehér</p>
<p>építető építés helye terv tárgya</p> <p>tervező</p>	<p>Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Hosszúpályo-4274 Szabadságtér 6. Meglévő óvoda felújítási és MÓDOSÍTOTT bővítési ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVE</p> <p>GODA CSILLA É 09-0487/16 Építészmérnök /Tervező szakmérnök 4026Debrecen, Jókai u. 31 2018.09.</p>		
M=1:10	ABLAK KONSZIGNÁCIÓ		3