






alaprajzi jel	db	nézet	leírás
AJ-001 (AM)	1 db 1 B		<p>helye : kültéri nyílászáró</p> <p>anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete $uw < 1,1W/m^2K$</p> <p>üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 $uw < 0,7W/m^2K$</p> <p>méret: 1400*2400</p> <p>nyitási irány: középén felnyíló; fix felülvilágító</p> <p>egyéb: kilincs kéküli, kifelé nyíló</p> <p>szin: akadálymentes használat, küszöb nélküli fehér</p>
AJ-002	1 db 1 B		<p>helye : kültéri nyílászáró</p> <p>anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete $uw < 1,1W/m^2K$</p> <p>üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 $uw < 0,7W/m^2K$</p> <p>méret: 1000*2100</p> <p>nyitási irány: nyíló</p> <p>egyéb: kilincs kéküli, kifelé nyíló</p> <p>szin: fehér</p>
AJ-003	1 db 1 J		<p>helye : kültéri nyílászáró</p> <p>anyaga: műanyag hőszigetelt Gealan IQ 8000, 6 légkamrás műanyag nyílászáró tokszerkezete $uw < 1,1W/m^2K$</p> <p>üvegezés : van, 3 rétegű hőszigetelő üvegezés 4/12/4/12/4 $uw < 0,7W/m^2K$</p> <p>méret: 1000*2100</p> <p>nyitási irány: nyíló</p> <p>egyéb: kilincs kéküli, kifelé nyíló</p> <p>szin: fehér</p>
AJ-004 (AM)	3 db 1 B 2 J		<p>helye : beltéri nyílászáró</p> <p>anyaga: egyedi fa szerkezetű ajtó</p> <p>üvegezés : van, rajzon jelölt helyen beltéri normál üveg</p> <p>méret: 1400*2100</p> <p>nyitási irány: középén felnyíló (először nyíló balos szárny)</p> <p>egyéb: kilincs kéküli</p> <p>szin: akadálymentes használat, küszöb nélküli fehér</p>
AJ-005 (AM)	1 db 1 J		<p>helye : beltéri nyílászáró</p> <p>anyaga: egyedi fa szerkezetű ajtó</p> <p>üvegezés : van, rajzon jelölt helyen beltéri normál üveg 105*2100</p> <p>méret: nyíló</p> <p>nyitási irány: kilincs kéküli</p> <p>egyéb: akadálymentes használat, küszöb nélküli</p> <p>szin: fehér</p>
<p>építető építés helye terv tárgya</p> <p>tervező</p>	<p>Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Hosszúpályo-4274 Szabadságtér 6. Meglévő óvoda felújítási és MÓDOSÍTOTT bővítési ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVE</p> <p>GODA CSILLA É 09-0487/16 Építésmérnök /Tervező szakmérnök 4026Debrecen, Jókai u. 31 2018.09.</p>		
M=1:10	AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ		1

alaprajzi jel	db	nézet	leírás
AJ-006	1 db 1 J		helye : beltéri nyílászáró anyaga: egyedi fa szerkezetű ajtó üvegezés : nincs méret: 750*2100 nyitási irány: felnyíló egyéb: kilincs kélküli szín: fehér
AJ-007	3 db 2 B 1 J		helye : beltéri nyílászáró anyaga: egyedi fa szerkezetű ajtó üvegezés : van, rajzon jelölt helyen belső normál üveg méret: 105*2100 nyitási irány: nyíló egyéb: kilincs kélküli szín: fehér
AJ-008 (AM)	1 db 1 J		helye : beltéri nyílászáró anyaga: egyedi fa szerkezetű ajtó üvegezés : nincs méret: 105*2100 nyitási irány: nyíló egyéb: kilincs kélküli akadálymentes használat, küszöb nélküli szín: fehér
AJ 009	6 db 3 B 3 J		helye : beltéri nyílászáró anyaga: egyedi fa szerkezetű ajtó üvegezés : van, rajzon jelölt helyen belső normál üveg méret: 100*2100 nyitási irány: nyíló egyéb: kilincs kélküli szín: fehér
AJ 010	3 db 2 J 1 B		helye : beltéri nyílászáró anyaga: egyedi fa szerkezetű ajtó üvegezés : van, rajzon jelölt helyen belső normál üveg méret: 100*2100 nyitási irány: nyíló egyéb: kilincs kélküli szín: fehér
építető építés helye terv tárgya	Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Hosszúpályó-4274 Szabadságtér 6. Meglévő óvoda felújítási és MÓDOSÍTOTT bővítési ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVE		
tervező	GODA CSILLA É 09-0487/16 Építésmérnök /Tervező szakmérnök 4026Debrecen, Jókai u. 31 2018.09.		
M=1:10	AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ		2