

MEGLÉVŐ SZERKEZETEN ÚJ KOSZORÚ KIALAKTÁSA

7,5/15

15/15

+3,45

+3,19

új K1 koszorú

meglévő téglafalazat

+2,51

Rockwool hőszigetelés, dübelezve

XPS hőszigetelés

+3,45

+3,02

+2,51

G2 áthidalás (A3 2 db U160)
S-2.2 statikai terv szerint

meglévő feltáratlan földem

FÖDÉMRÉTEGREND:

2,2 cm dsb járőfelület helyenként
Masterplast Mastermax 3 ECO
páraáteresztő alátétfólia
25 cm szálal hőszigetelés (URSA
Glasswool DF 39)
URSA SÉCO PRO 100 párazáró fólia
meglévő földem :
15 -20 cm sártapasztás
3 cm deszkázat
10 cm borított fa földem
2 cm deszkázat
1 cm vakolat

építető
építés helye
terv tárgya

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29., hrsz: 133
ÓVODA BŐVÍTÉS /FELÚJÍTÁS MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVE

tervező

GODA CSILLA É 09-0487/16
4026Debrecen, Jókai u. 31

Építésmérnök /Tervező szakmérnök
2018.09.

M=1:10

RÉSZLET RAJZ

R-05